

# Календарь профилактических прививок

## СОДЕРЖАНИЕ

- [Национальный календарь профилактических прививок](#)
- [Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям](#)

Национальный календарь прививок — это утверждённый Минздравом Российской Федерации документ, регламентирующий сроки и типы профилактической вакцинации, которая проводится бесплатно согласно программе обязательного медицинского страхования населения.

Календарь прививок состоит из двух приложений. Первая часть — это календарь обязательных профилактических прививок от наиболее распространённых инфекций. Вторая часть — это прививки, показанные по эпидемическим показаниям в очагах инфекции и в группах риска лицам с высокой возможностью заражения.

## Национальный календарь профилактических прививок

Возраст	Наименование прививок
Новорождённые в первые 24 часа жизни.	Первая прививка от вирусного гепатита В.
Новорождённые на 3–7 день жизни.	Прививка против туберкулёза.
Дети в 1 месяц.	Вторая прививка от вирусного гепатита В.
Дети в 2 месяца.	Третья прививка от вирусного гепатита В, проводящаяся для детей из группы риска.
	Первая прививка от пневмококковой инфекции.
Дети в 3 месяца.	Первая прививка от дифтерии, коклюша, столбняка.
	Первая прививка от полиомиелита.

Возраст	Наименование прививок
	Первая прививка от гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 4,5 месяца.	Вторая прививка от дифтерии, коклюша, столбняка.
	Вторая прививка от гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
	Вторая прививка от полиомиелита.
	Вторая прививка от пневмококковой инфекции.
Дети в 6 месяцев.	Третья прививка от дифтерии, коклюша, столбняка.
	Третья прививка от вирусного гепатита В.
	Третья прививка от полиомиелита.
	Третья прививка от гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 12 месяцев.	Прививка от кори, краснухи, эпидемического паротита.
	Четвёртая прививка от вирусного гепатита В, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 15 месяцев.	Ревакцинация от пневмококковой инфекции.
Дети в 18 месяцев.	Первая ревакцинация против полиомиелита.
	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка.

Возраст	Наименование прививок
	Ревакцинация против гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 20 месяцев.	Вторая ревакцинация против полиомиелита.
Дети в 6 лет.	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.
Дети в 6–7 лет.	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка.
	Ревакцинация против туберкулёза.
Дети в 14 лет.	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.
	Третья ревакцинация против полиомиелита.
Взрослые от 18 лет.	Каждые 10 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка.
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет не привитые ранее.	Прививка от вирусного гепатита В.
Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно или не имеющие сведений о сделанных им прививках против краснухи.	Прививка от краснухи.
Дети от 1 года до 18 лет и взрослые до 55 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно или не имеющие сведений о сделанных им прививках против кори.	Прививка от кори.
Дети с 6 месяцев; учащиеся 1–11 классов, профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений; взрослые работники медицинских и образовательных организаций, транспорта,	Прививка от гриппа.

Возраст	Наименование прививок
коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; военнослужащие; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и с ожирением.	

## Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
Прививка против туляремии.	<p>Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</li> <li>• по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</li> </ul> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.</p>
Прививка против чумы.	Для проживающих в энзоотичных по чуме районах, или работающих с живыми культурами возбудителя чумы.

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
Прививка против бруцеллёза.	<p>Ставится в очагах козье-овечьего типа бруцеллёза для лиц, выполняющих следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллёзом;</li> <li>• по убою скота, больного бруцеллёзом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.</li> </ul> <p>Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллёзу. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллёза.</p>
Прививка против сибирской язвы.	<p>Предназначена для граждан, занятых на следующих работах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;</li> <li>• сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения;</li> <li>• сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях.</li> </ul> <p>Прививка для граждан, работающих с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы.</p>

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
Прививка против бешенства.	<p>Вакцинация в профилактических целях показана лицам, имеющих высокий риск заражения бешенством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства;</li> <li>• ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники;</li> <li>• лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных.</li> </ul>
Прививка против лептоспироза.	<p>Вакцинация для лиц, выполняющих следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях;</li> <li>• по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных;</li> <li>• по отлову и содержанию безнадзорных животных.</li> </ul> <p>Прививка для лиц, работающих с живыми культурами возбудителя лептоспироза.</p>
Прививка против клещевого вирусного энцефалита.	<p>Показана лицам, проживающим на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; выезжающим на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, а также прибывшим на эти территории для выполнения следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</li> </ul>

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</li> </ul> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.</p>
Прививка против Ку-лихорадки.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания Ку-лихорадкой.</li> <li>2. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях по Ку-лихорадке.</li> <li>3. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей Ку-лихорадки.</li> </ol>
Прививка против жёлтой лихорадки.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по жёлтой лихорадке страны (регионы).</li> <li>2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя жёлтой лихорадки.</li> </ol>
Прививка против холеры.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы).</li> <li>2. Население субъектов Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории Российской Федерации.</li> </ol>

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
Прививка против брюшного тифа.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населённых мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов).</li> <li>2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.</li> <li>3. Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа.</li> <li>4. Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы).</li> <li>5. Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.</li> <li>6. По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.</li> </ol>
Прививка против вирусного гепатита А.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные</li> </ol>



Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
	<p>сооружения, оборудование и сети).</p> <p>2. Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.</p>
Прививка против шигеллёзов.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля.</li> <li>2. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства.</li> <li>3. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и отъезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям).</li> <li>4. По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.</li> <li>5. Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъёмом заболеваемости шигеллёзами.</li> </ol>
Прививка против менингококковой инфекции.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С.</li> <li>2. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии,</li> </ol>

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
	<p>вызванной менингококками серогрупп А или С.</p> <p>3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.</p>
Прививка против кори.	Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые.
Прививка против вирусного гепатита В.	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В.
Прививка против дифтерии.	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии.
Прививка против эпидемического паротита.	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита.
Прививка против полиомиелита.	<p>Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дети с 3 месяцев до 18 лет — однократно;</li> <li>• медицинские работники — однократно;</li> <li>• дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет — однократно (если есть достоверные данные о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии);</li> <li>• лица без определённого места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет</li> </ul>

Наименование прививки	Категория лиц, подлежащих обязательной вакцинации
	<p>— однократно (если есть достоверные данные о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста — однократно;</li> <li>• лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста, — однократно при приеме на работу.</li> </ul>
Прививка против пневмококковой инфекции.	Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями лёгких.
Прививка против ротавирусной инфекции.	Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами.
Прививка против ветряной оспы.	Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой.
Прививка против гемофильной инфекции.	Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции.